

ANÁLISES OFERECIDAS - BIOLOGIA MOLECULAR

| Detecção | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|
| CÓD | MODALIDADE | Até 5 amostras, em pool - R\$ | 6 a 30 amostras, em pool - R\$ | Adicional/Amostra acima de 30 amostras - R\$ |
| aev | Vírus da Encefalomielite Aviária | 270,00 | 540,00 | 540,00 + 17,00 / amostra |
| alvj | Leucose Mielóide (Subgrupo J) | | | |
| apg | Coryza infecciosa | | | |
| bint | Brachyspira intermedia | | | |
| bpil | Brachyspira pilosicoli | | | |
| cav | Anemia Infecciosa | | | |
| castv | Astrovírus Aviário | | | |
| cper | Clostridium perfringens | | | |
| eds | Vírus da Síndrome de queda de postura (EDS-76) | | | |
| fadv | Adenovírus Aviário | | | |
| ibvbr | Cepa BR de IBV | | | |
| ibvGI23 | Linhagem GI-23 de IBV | | | |
| ibvmass | Cepa Massachusetts de IBV | | | |
| ibvq | Vírus da bronquite infecciosa | | | |
| iltv | Laringotraqueíte | | | |
| lsv | Leucose/sarcoma - subgrupos exógenos A, B, C, D, J | | | |
| mba | Mycobacterium avium | | | |
| mbt | Complexo Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis e M. bovis) | | | |
| mdv | Marek (sorotipo 1) | | | |
| md3 | Marek (sorotipo 3) | | | |
| mg | Mycoplasma gallisepticum | | | |
| mio | Mycoplasma iowae | | | |
| mm | Mycoplasma meleagridis | | | |
| ms | Mycoplasma synoviae | | | |
| pm | Pasteurella multocida | | | |
| reo | Reovírus aviário | | | |
| rev | Reticuloendoteliase | | | |
| revv | Virion (RNA) do Vírus da Reticuloendoteliase Aviária | | | |
| salspp | Salmonella spp. | | | |
| se | Salmonella Enteritidis | | | |
| sgp | Salmonella Gallinarum | | | |
| sh | Salmonella Heidelberg | | | |

| Quantificação | | | |
|----------------------|---|---|--|
| CÓD | MODALIDADE | 1 amostra - análise individual - R\$ | Amostras adicionais - acréscimo/amostra - R\$ |
| cperq | <i>Clostridium perfringens</i> | 510,00 | 102,00 |
| ibdvt | <i>Vírus da Doença de Gumboro</i> | | |
| ibvqt | <i>Vírus da bronquite infecciosa aviária</i> | | |
| md3q | <i>Vírus da Doença de Marek Sorotipo 3 - Cepa HVT FC-126</i> | | |
| mdvt | <i>Vírus da Doença de Marek - Sorotipo 1</i> | | |
| Tipificação | | | |
| CÓD | MODALIDADE | Até 5 amostras, em pool - R\$ | 6 a 30 amostras, em pool - R\$ |
| ampv | <i>Metapneumovírus aviário AMPV-A e AMPV-B</i> | 510,00 | 680,00 |
| ibdvt | <i>Vírus da Doença de Gumboro</i> | | |
| ibvtip | <i>Bronquite infecciosa aviária com identificação das Cepas Mass e BR e da Linhagem GI-23</i> | | |
| mdv1tip | <i>Diferenciação de cepa vacinal (Rispen) e de campo de MDV1</i> | | |
| mgtip | <i>M. gallisepticum - Cepas F, TS-11, 6/85, MG-70 e campo</i> | | |
| saltip | <i>Salmonella spp. com tipificação de Gal, Pul, Ent e Typ</i> | | |
| set | <i>Enteritidis e Typhimurium - detecção e diferenciação</i> | | |
| sg9r | <i>Gallinarum 9R/Gallinarum não vacinal de Salmonella</i> | | |
| CÓD | MODALIDADE | Amostra Individual - R\$ | |
| apcc | <i>Fatores de Patogenicidade de E. Coli</i> | 510,00 | |
| gse | <i>S. Enteritidis e Cepa Vacinal Gallivac Se</i> | | |
| seth | <i>Enteritidis, Typhimurium e Heidelberg - detecção e diferenciação</i> | 610,00 | |

* Valores em Reais (R\$), para análises compreendendo espécimes clínicos de aves de um mesmo lote de produção, dando origem a um laudo de resultado.

- **Detecção pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e suas variações:**
RT-PCR - PCR antecedida de Transcrição Reversa
qPCR e RTqPCR - PCR em Tempo Real e qPCR antecedida da Transcrição Reversa
Nested PCR - PCR aninhada (dupla amplificação por PCR)
- Tipificação por amplificação específica por PCR (e suas variações) ou associada à RFLP (Análise do Padrão Polimórfico dos Fragmentos Digeridos com enzimas de restrição.)
- Para informações sobre sequenciamento: modalidades validadas, preços e prazo consulte no link <https://www.simbios.com.br/precos-179>.
- O prazo de entrega do resultado, salvo necessidade de repetição do teste, é de 7 dias úteis após a entrada da amostra em nosso laboratório, ou da autorização prévia da análise pelo cliente quando se aplica.
- Casos de **urgência** são atendidos entre 2-3 dias úteis, conforme a complexidade do teste e o nº de amostras encaminhadas (variações neste prazo serão tratadas por telefone), mediante **taxa de 100%**.
- **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Boleto bancário com vencimento 30 dias após a emissão da nota fiscal.

Preços em vigência a partir de jan/2024

Cachoeirinha, dezembro de 2023.

Caso necessite, solicite a tabela de preços do ano anterior pelo atendimento@simbios.com.br