

# REQUISIÇÃO DE ANÁLISES DE REAÇÃO EM CADEIA DE POLIMERASE (PCR)



## IMPORTANTE

- 1) Identifique criteriosamente a amostra, de forma clara e legível, complementando os dados neste formulário.
- 2) Utilize um formulário para cada amostra, dando origem a um laudo individual para cada modalidade solicitada.
- 3) Especifique, quando for o caso, de processar amostras em pool.
- 4) Informe nas observações caso deseje realizar estudo de sequenciamento/filogenias.

Solicitante:

Data:

E-mail:

Telefone:

Responsável envio da(s) amostra(s):

Responsável pelo recebimento de resultados:

Identificação da Amostra (como constará no laudo de resultados):

Material (órgão, fta card, suabe, ...):

Observações:

Marque  
com "X"

## MODALIDADES AQUICULTURA

	<b>eda</b>	Detecção de <i>Edwardsiella anguillarum</i>
	<b>edaq</b>	Quantificação de <i>Edwardsiella anguillarum</i>
	<b>edp</b>	Detecção de <i>Edwardsiella piscicida</i>
	<b>edpq</b>	Quantificação de <i>Edwardsiella piscicida</i>
	<b>edt</b>	Detecção de <i>Edwardsiella tarda</i>
	<b>edtq</b>	Quantificação de <i>Edwardsiella tarda</i>
	<b>fcoll</b>	Detecção de <i>Flavobacterium columnare</i>
	<b>fcollq</b>	Quantificação de <i>Flavobacterium columnare</i>
	<b>for</b>	Detecção de <i>Francisella orientalis</i>
	<b>forq</b>	Quantificação de <i>Francisella orientalis</i>
	<b>strag</b>	Detecção de <i>Streptococcus agalactiae</i>
	<b>stragq</b>	Quantificação de <i>Streptococcus agalactiae</i>
	<b>isknv</b>	Detecção de ISKNV - Vírus da Necrose Infecciosa do Baço e do Rim
	<b>isknvq</b>	Quantificação de ISKNV - Vírus da Necrose Infecciosa do Baço e do Rim